

MIRKA



Iridium

Take your performance to the next level.

AVVERKAR SNABBT. STÖTER BORT DAMM. HÅLLER SIG SKARP.

Vi introducerar Mirka Iridium®.
Tillverkad med nyskapande
teknologi. Fulländad för
hastighet och effektivitet.






Move up a gear

Iridium avverkar snabbare med färre steg från grov till fin yta. Tack vare den nya precisionsbeläggningen slits inte slipmaterialet ut på samma sätt; det stöter praktiskt taget bort damm, så slipkornen håller sig skarpa längre. Med Mirkas nya multihålskonfiguration slipper du inte bara allt ohälsosamt damm, du behöver inte heller tänka på hålbilden - det är bara att fästa produkten och börja slipa.

De optimerade slipkornen är en unik blandning av keramiska och aluminioxid. Fördelningen av varje korn placeras noggrant för ett perfekt och jämnt slutresultat. På beläggningen ligger en speciell "non-stick"-behandling för att ge produkten en längre livslängd. Den flexibla ryggen med utmärkt kornhäftning gör att inga korn faller av, även vid vikning.

Iridium är den nya pappersbaserade premiumprodukten för yrkesverksamma inom bilerfatermarknaden, fordonstillverkning, måleri och färghandel samt trä-, marin- och kompositindustrin. Slipmaterialet finns tillgängligt i grovlekarna 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600. Produkten fungerar utmärkt på både mjuka och hårda ytor. Vill du ta dig i mål snabbare? Lägg i en högre växel med Iridium.

Varför välja Iridium?

-  Ökad effektivitet och produktivitet
-  Spara tid och pengar
-  Hög prestanda, perfekt finish
-  Användarvänlig produkt
-  Ren och hälsosam arbetsmiljö



REPARATIONSPROCESS MED IRIDIUM



Tips! Slipa med väldigt lätt tryck. Håll hastigheten på 6000–7000 rpm för bra kontroll.

Rengör och kontrollera ytan.
Renslipa området. Använd Rondell grovlek 120 med Mirka DEROS.



Slipa övergångar. Använd rondell grovlek 180. Rengör ytan.



Applicera polyesterspackel. Slipa jämnt med remsa grovlek 180 med Mirka DEOS.



Tips! Använd Mirka Dry Guide Coat (märkfärg) för att få fram ojämnheter.



Fortsätt med remsa grovlek 240 för att slipa övergångar.



Förbered för primer. Slipa övergångarna med rondell grovlek 320 och Mirka DEROS. Rengör ytan.



Slipning av primer. Remsa grovlek 320/400 med Mirka DEOS.




Förberedelse inför lack. Rondell grovlek 500 och mjuk interface med Mirka DEROS.



Avsluta med Mirlon Total XF.



Rengör ytan.



SORTIMENT IRIDIUM

REMSOR 81x133 mm

ART. NR

Iridium 81x133mm Grip 54H 120, 100/frp	246B109912
Iridium 81x133mm Grip 54H 150, 100/frp	246B109915
Iridium 81x133mm Grip 54H 180, 100/frp	246B109918
Iridium 81x133mm Grip 54H 240, 100/frp	246B109925
Iridium 81x133mm Grip 54H 320, 100/frp	246B109932
Iridium 81x133mm Grip 54H 400, 100/frp	246B109941
Iridium 81x133mm Grip 54H 80, 100/frp	246B109980

REMSOR 70x400 mm (2 x 70x198 mm)

ART. NR

Iridium 70x400mm Grip 140H Perf 120, 100/frp	246B209912
Iridium 70x400mm Grip 140H Perf 150, 100/frp	246B209915
Iridium 70x400mm Grip 140H Perf 180, 100/frp	246B209918
Iridium 70x400mm Grip 140H Perf 240, 100/frp	246B209925
Iridium 70x400mm Grip 140H Perf 320, 100/frp	246B209932
Iridium 70x400mm Grip 140H Perf 400, 100/frp	246B209941
Iridium 70x400mm Grip 140H Perf 80, 100/frp	246B209980

RONDELLER 125 mm

ART. NR

Iridium 125mm Grip 89H 120, 100/frp	246C209912
Iridium 125mm Grip 89H 150, 100/frp	246C209915
Iridium 125mm Grip 89H 180, 100/frp	246C209918
Iridium 125mm Grip 89H 240, 100/frp	246C209925
Iridium 125mm Grip 89H 320, 100/frp	246C209932
Iridium 125mm Grip 89H 400, 100/frp	246C209941
Iridium 125mm Grip 89H 500, 100/frp	246C209951
Iridium 125mm Grip 89H 600, 100/frp	246C209961
Iridium 125mm Grip 89H 80, 100/frp	246C209980

RONDELLER 150 mm

ART. NR

Iridium 150mm Grip 121H 120, 100/frp	246CH09912
Iridium 150mm Grip 121H 150, 100/frp	246CH09915
Iridium 150mm Grip 121H 180, 100/frp	246CH09918
Iridium 150mm Grip 121H 240, 100/frp	246CH09925
Iridium 150mm Grip 121H 320, 100/frp	246CH09932
Iridium 150mm Grip 121H 400, 100/frp	246CH09941
Iridium 150mm Grip 121H 500, 100/frp	246CH09951
Iridium 150mm Grip 121H 600, 100/frp	246CH09961
Iridium 150mm Grip 121H 80, 100/frp	246CH09980