

3M Science.
Applied to Life.™



3M Svenska AB

Produktkatalog 2023

Tejp- och limlösningar

Gäller fr.o.m. 2023-06-01

Informationen i den här katalogen är aktuell vid publiceringsdatumet. Produkternas tillgänglighet kan ändras av 3M från tid till annan. 3M ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden.

■ Innehållsförteckning

Packtejper

Förpackningstejper	178
Packtejper	179
Hang Tags	186




Packtejper

■ Packtejper

Förpackningstejper

Scotch® Följesedelficka 8241

Scotch® 8241 självhäftande postfickor finns på en rulle med flerspråkiga, självhäftande fönster för A4-vikta dokument. Rullpresentationen eliminerar behovet av liner för att minska avfall.



- Ljust orange kant på alla fyra sidorna och ett transparent, icke-klibbigt rektangulärt fönster
- Säker applicering av följesedlar och andra dokument på en mängd olika lådor och förpackningar
- Skyddar dokumentet och spårar paketet

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100160307	8241150	Scotch® Följesedelficka 8241, Klar, 150 mm x 66 m	12	Rulle

Scotch® Följesedelficka 8242

Prestandadokumentkontroll (påse) tejp på rulle som eliminerar liners - hjälper till att minska risken för olyckor, förbättra produktiviteten och generellt förbättra arbetsmiljön.

- Ljust orange kant på alla fyra sidor och ett genomskinligt rektangulärt fönster som inte klibbar
- Säker applicering av följesedlar och andra dokument på en mängd olika lådor och förpackningar
- Skyddar dokumentet och spårar paketet

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100160319	8242150	Scotch® Följesedelficka 8242, Klar, 150 mm x 66 m	12	Rulle

3M™ Bärhandtag 8330

Vårt 3M™-bärhandtag 8330 förvandlar nästan allt till ett bekvämt, resevänligt paket. En hållbar plastremsa med lim i varje ände för att fästa på båda sidorna av en låda eller förpackning skapar en liten ögla som kan bära upp till 30 pund när den appliceras på rätt sätt.



- Przekształć duże zakupy w przyjazne w podróży pakiety
- Bärhandtag appliceras enkelt i kassan och kan bära upp till 13,6 kg
- Anpassa handtagen med upp till sex färger för speciella kampanjer eller UPC-koder för att göra reklam för ditt företag


Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100054963	833035	3M™ Bärhandtag 8330, Vit, 35 mm x 584 mm x 152 mm	1	Box

Packtejper

3M™ Bärhandtag 8346HP

Scotch® Bärhandtag 8346HP är designad för smidig och effektiv användning med automatiserad appliceringsutrustning för bärhandtag och är en högpresterande tejp med en hållbar polyesterfilmbaksida och ett aggressivt syntetiskt gummilim speciellt lämpat för bärhandtag med hög skjuvning för föremål upp till 20 lbs.

- Långa, jämnt lindade rullar är designade för smidig och effektiv användning med automatisk bärhandtag-sappliceringsutrustning
- Ett inlägg med anpassat tryck ger ett bekvämt handtag för att bära och transportera buntade föremål på upp till 9 kg
- Unik självhäftande design med polyesterbaksida gör att du kan skapa handtag till automatisk utrustning




Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095462	834625800	3M™ Bärhandtag 8346HP, Klar, 25 mm x 800 m	12	Rulle

3M™ Bärhandtag 8347HP

Monoaxiellt orienterad baksida av polypropen med 150 N/cm dragstyrka, 40 % elasticitet och utmärkt vidhäftning på de flesta plastöverdrag. Designad för att användas efter en värmekrympningsprocess för att bilda ett självhäftande bärhandtag.

- Limmet fäster snabbt och skapar en stark vidhäftning på många ytor, inklusive emballagefilm.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000035384	8347255000	Scotch® Bärhandtag 8347HP, 25 mm x 5000 m, 1 rl/fp	1	Rulle

Packtejper

Focus

Scotch® Packtejp 311+

Scotch® 311+ Packtejp är en mycket stark återvinningsbar tejp för många krävande användningsområden inom industrin som till exempel kartongförslutning och skarvning. Tejpen fungerar mycket bra i fuktiga och kalla utrymmen som godsmottagningar och lagerlokaler, även i temperaturer under fryspunkten.

- Högpresterande packtejp för industrin utvecklad för kalla och fuktiga miljöer
- Passar utmärkt för kartongförslutning och skarvning och andra krävande användningsområden inom förpackning
- Fungerar utmärkt inom ett bredt temperaturområde



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100220442	311+48X66C	Scotch® Packtejp 311+ med snabbt hugg, Klar, 48 mm x 66 m	36	Rulle
7100220358	311+48X990C	Scotch® Packtejp 311+ med snabbt hugg, Klar, 48 mm x 990 m	6	Rulle

■ Packtejper

Scotch® Packtejp 313

3M™ Scotch® Packtejp 313 passar mycket bra för förslutning av returkartong. Tejpen är tyst- och lättavrollad och tål solljus. Ryggen består av polypropen som gör tejpen enkel att hantera och lätt att forma runt kanter och ojämna ytor för en tät försegling. Tejpen klarar temperatursvängningar och lämpar sig för kartonger som väger upp till 31 kg.



- Hög vidhäftningsförmåga som gör att tejpen tål tuffa tag
- Lämplig för returkartong. Tål temperatursvängningar
- Utformad för enkel hantering och applicering med dispenser

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095669	31350TANBC	Scotch® Packtejp 313, BC FP, Brun, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095670	31350TRBC	Scotch® Packtejp 313, BC FP, KLar, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095505	31350TAN	Scotch® Packtejp 313, Brun, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095504	31350TR	Scotch® Packtejp 313, Klar, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095630	31375TR	Scotch® Packtejp 313, Klar, 75 mm x 66 m, 24 rl/fp	24	Rulle

Scotch® Packtejp 371

3M™ Scotch® Packtejp 371 är en bastejp inom våra packtejper. Den försluter medeltunga kartonger och lådor på ett säkert sätt. Fuktighetsbeständig polypropenrygg som motstår slitage, kemikalier och nötning och ser till att kartongen håller sig intakt genom hela fraktprocessen. Tejpen formar sig smidigt runt kanter och på ojämna underlag. Polypropenrygg och Hot Melt-häftämne.



- Hot Melt-häftämne som fäster snabbt mot många olika typer av kartonger
- Ryggen formar sig runt kanter och strukturerade ytor och ger en tät försegling
- Beständig mot kantstötning och nötning för att säkra innehållet i kartongen

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095346	37125BR	Scotch® Packtejp 371, Brun, 25 mm x 66 m	72	Rulle
7000095343	37138BR	Scotch® Packtejp 371, Brun, 38 mm x 66 m, 48 rl/fp	48	Rulle
7100135770	37148BR	Scotch® Packtejp 371, Brun, 48 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7100135324	37150BR	Scotch® Packtejp 371, Brun, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7100135325	37150990BR	Scotch® Packtejp 371, Brun, 50 mm x 990 m	6	Rulle
7000095375	37175BR	Scotch® Packtejp 371, Brun, 75 mm x 990 m, 4 rl/fp	4	Rulle
7000095475	3715066B	Scotch® Packtejp 371, Brun, BC FP, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7100144123	37125TR	Scotch® Packtejp 371, Klar, 25 mm x 66 m	72	Rulle
7000035373	37138TR66	Scotch® Packtejp 371, Klar, 38 mm x 66 m, 48 rl/fp	48	Rulle
7100135315	37150990TR	Scotch® Packtejp 371, Klar, 50 mm x 990 m	6	Rulle
7100135319	371501500TR	Scotch® Packtejp 371, Klar, 50 mm x 1500 m	6	Rulle
7100135510	37175660TR	Scotch® Packtejp 371, Klar, 75 mm x 660 m	4	Rulle
7100144124	37175990T	Scotch® Packtejp 371, Klar, 75 mm x 990 m	1	Rulle
7000095476	3715066K	Scotch® Packtejp 371, Klar, BC, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7100135347	37138TR990	Scotch® Packtejp 371, Transparent, 38 mm x 990 m, 8 rl/fp	8	Rulle
7100135750	37148TR	Scotch® Packtejp 371, Transparent, 48 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7100196532	37150CL	Scotch® Packtejp 371, Transparent, 50 mm x 66 m	1188	Rulle
7100135318	37150TR	Scotch® Packtejp 371, Transparent, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7000035376	37175TR	Scotch® Packtejp 371, Transparent, 75 mm x 66 m, 24 rl/fp	24	Rulle

■ Packtejper

Scotch® Packtejp 371

3M™ Scotch® Packtejp 371 är en bastejp inom våra packtejper. Den försluter medeltunga kartonger och lådor på ett säkert sätt. Fuktighetsbeständig polypropenrygg som motstår slitage, kemikalier och nötning och ser till att kartongen håller sig intakt genom hela fraktprocessen. Tejpen formar sig smidigt runt kanter och på ojämna underlag. Polypropenrygg och Hot Melt-häftämne.



- Hot Melt-häftämne som fäster snabbt mot många olika typer av kartonger
- Ryggen formar sig runt kanter och strukturerade ytor och ger en tät försegling
- Beständig mot kantstötning och nötning för att säkra innehållet i kartongen

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000035377	37150W	Scotch® Packtejp 371, Vit, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7000095378	37150990W	Scotch® Packtejp 371, Vit, 50 mm x 990 m	216	Rulle

Scotch® Packtejp 6893

Förslut dina kartonger och förpackningar snabbt och säkert med Scotch® Box Sealing Tape 6893. Vår starka, högpresterande UPVC-filmbaksida har lösningsmedelslim av naturgummi. Den är avrivbar för hand och designad för stängning med en remsa.



- Förslut och säkra dina lådor snabbt och professionellt
- Riv enkelt av för hand
- Använd i låga temperaturer och under förhållanden där fukt och kemikalier förekommer

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000035368	689319R	Scotch® Packtejp 6893, Röd, 19 mm x 66 m, 96 rl/fp	96	Rulle
7000095276	689325R	Scotch® Packtejp 6893, Röd, 25 mm x 66 m	72	Rulle
7000095272	689350R	Scotch® Packtejp 6893, Röd, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle

Scotch® Återförslutningsbar Tejp 8369

Scotch® Återförslutningsbar Tejp 8369 är en tejp med låg vidhäftning för att möjliggöra förslutning och återförslutning av matförpackningspåsar.

- Lämplig för maskintillverkning.
- Låghäftande tejp
- Förslutning och återförslutning av matförpackningspåsar

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095713	836925	Scotch® Återförslutningsbar Tejp 8369, Transparent, 25 mm x 330 m, 12 rl/fp	12	Rulle

Packtejper

Scotch® Packtejp 3705

3705 är en stark packtejp med en extremt stark baksida av biaxialt orienterad polypropenfilm och ett lösningsmedelsbaserat häftämne av naturligt gummiharts med mycket hög skjuvstyrka och vidhäftning.



- Skyddar värdefulla och ömtåliga varor
- Kan användas i många olika krävande förpackningstillämpningar
- Minska risken för produktskador eller fel vid kartongförslutning

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095271	370550TR	Scotch® Packtejp 3705, Klar, 50mm x 66m, 36 rl/fp	36	Rulle

Scotch® Packtejp 3739

Scotch® Packtejp 3739 är en mycket stark packtejp med en tålig filmliner av polypropylen och hotmelt, ett häftämne av syntetiskt smältlim.



- Ompackning och förslutning av viktiga varor med hög vikt
- Använd för enkelstängning av fiberlådor
- Fungerar effektivt i de flesta transport- och lagermiljöer som är avsedda för förpackade produkter.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095400	373950BR66	Scotch® Packtejp 3739, Brun, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	1188	Rulle
7000095409	373950BR990	Scotch® Packtejp 3739, Brun, 50mm x 990 m	6	Rulle
7000095403	373950TR66	Scotch® Packtejp 3739, Klar, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	1188	Rulle
7100146490	373950TR990	Scotch® Packtejp 3739, Klar, 50 mm x 990 m	6	Rulle
7000095395	373975TR	Scotch® Packtejp 3739, Klar, 75 mm x 66 m, 24 rl/fp	24	Rulle
7000095396	373975TR	Scotch® Packtejp 3739, Klar, 75 mm x 990 m	144	Rulle
7000095411	3739150W	Scotch® Packtejp 3739, Vit, 150 mm x 990 m	72	Rulle

Scotch® Packtejp 375E

351 är en mycket stark packtejp med en baksida av polyesterfilm och ett smälthäftämne (syntetiskt gummiharts) som är fritt från lösningsmedel. Den kraftiga Scotchpar™-polyesterbaksidan har hög slagåtlighet och utmärkt nötnings- och fuktbeständighet.



- Absorberar stötar
- Hög beständighet mot fukt, nötning och bristningar
- Använd på överpackade och tunga förpackningar för säker försegling

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095715	3755066BR	Scotch® Packtejp 375E, Brun, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7000095896	3755066BR	Scotch® Packtejp 375E, Brun, 75 mm x 66 m, 24 rl/fp	648	Rulle
7000095437	37575TR	Scotch® Packtejp 375E, Klar, 75 mm x 66 m, 24 rl/fp	24	Rulle
7000095438	375150	Scotch® Packtejp 375E, Klar, 150 mm x 990 m	54	Rulle
7100144125	37550TR	Scotch® Packtejp 375E, Transparent, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7000095436	37550660	Scotch® Packtejp 375E, Transparent, 50 mm x 660 m, 6 rl/fp	6	Rulle
7000095434	37550	Scotch® Packtejp 375E, Transparent, 50 mm x 990 m, 6 rl/fp	6	Rulle

Packtejper

Focus

Scotch® Packtejp med hög vidhäftning 375+

Scotch® Packtejp med hög vidhäftning 375+ är en högpresterande förpackningstejp som säkert stänger en mängd tunga lådmaterial, inklusive återvunnen fiberplatta. Det starka limmet tätar förpackningarna säkert för att förhindra manipulering och tejpfel under förflyttning, frakt och leverans. Baksidan av polypropenfilm är enkel att dra ut och motstår nötning, fukt, skav och slitage.

- Högpresterande smältbandstejp för krävande användningsområden
- Starkt lim hjälper till att förhindra manipulering och tejpfel under transport och leverans
- Hög beständighet mot kantrivning och split för e-handel och paketförsändelser



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100215092	xxx	Scotch® Packtejp med hög vidhäftning 375+, Klar, 48 mm x 50 m	36	Rulle
7100216187	xxx	Scotch® Packtejp med hög vidhäftning 375+, Klar, 72 mm x 914 m	4	Rulle
7100215467	xxx	Scotch® Packtejp med hög vidhäftning 375+, Transparent, 72 mm x 50 m	24	Rulle
7100215511	xxx	Scotch® Packtejp med hög vidhäftning 375+, Klar, 48 mm x 914 m	6	Rulle

Scotch® Packtejp 3444

Förslut kartonger med Scotch® Performance-packtejp 3444. Vår förseglingstejp är tillverkad av ett silikonfritt impregnerat flatbackpapper, belagt med ett naturgummihäftämne. Den fäster på en mängd olika ytor.

- Avsedd för kartongförslutningsapplikationer
- Använd som förslutning av lätta lådor, vid reparationer och för diverse förpackningsbehov
- Skaffa silikonfritt impregnerat flatback-papper, belagt med ett naturgummihäftämne som har kraftigt hugg




Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100146500	34450	Scotch® Packtejp 3444, Brun, 50mm x 50 m	36	Rulle

Scotch® Packtejp 3707

3707 är en mycket stark packtejp med en baksida av polypropenfilm och ett lösningsbaserat häftämne (naturligt gummiharts). ScotchPro™-polypropenbaksidan absorberar stötar och delar inte på sig när den utsätts för tuff hantering.

- Tystare avrullning vid applicering
- Motverkar delning
- Absorberar stötar



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095237	370750BR	Scotch® Packtejp 3707, Brun, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7000095240	370750TR	Scotch® Packtejp 3707, Klar, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	6	Rulle

■ Packtejper

Scotch® PVC Packtejp 6890

6890 är en packtejp med tyst avrullning, en baksida av UPVC och ett häftämne av gummiharts, som främst används för att försluta lådor med en enda remsa.



- Används för att försluta lådor, sammanslutning, vidhäftning, försegling med värmekrympning och buntning av lätta förpackningar
- Ta bort behovet av dispenser vid rivning för hand
- Minska ljudnivån i arbetsområdet

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095238	689050BR	Scotch® Packtejp 6890, Brun, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7000095286	689050TR	Scotch® Packtejp 6890, Klar, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle
7000095243	689050W	Scotch® Packtejp 6890, Vit, 50 mm x 66 m, 36 rl/fp	36	Rulle

Scotch® stretchbar tejp 8886

Scotch® stretchbar tejp 8886 är konstruerad med en specialiserad, transparent baksida och är utformad för att innehålla och säkra pallar för frakt. Den är belagd med ett syntetiskt gummilim som tar bort rent när det sträcks över etiketter.



- En särskild polypropenfilmbaksida ger 650 % töjbarhetsfaktor vilket gör att en 55 meter lång rulle ger 357 meter tejp
- Skruvas enkelt fast i förslutningsmaskinen för enkel installation
- Gör det möjligt att leda material genom en förslutningsmaskin via ett befintligt transportband

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100025020	888636	Scotch® Stretchtejp 8886, Klar, 36 mm x 55 m, 0.17 mm	24	Rulle

Tartan™ Packtejp 305

Tartan™ Packtejp 305 är en packtejp med tyst avrullning som är lämplig för lättviktsstillämpningar, speciellt inom livsmedels- och dryckesindustrin. Baksidan av polypropenfilmen är lätt att hantera och motstår nötning, fukt och slitage. Den enhetliga baksidan kan enkelt formas runt kanter och fäster lätt på grova ytor för en tätslutande vidhäftning.



- En prisvärd packtejp för allmänt bruk som är lämplig för lättviktsapplikationer
- Akrylhäftämne med polypropenbaksida ger pålitlig kvalitet
- Motstår UV-strålning utan att gulna, lämplig för arkivering

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095639	30550TAN	Tartan™ Packtejp 305, Brun, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095640	30550TR	Tartan™ Packtejp 305, Klar, 50 mm x 66 m	36	Rulle

■ Packtejper

Scotch® Packtejp 309

309 är en packtejp för allmänt bruk som har en baksida av polypropenfilm och akrylhäftämne. Baksidan av polypropen är formbar och har kanter som är rivningståliga och inte delar sig.

- Användning: Avsedd för förslutning av gods, även returfiber.
- Egenskaper: PP-rygg med vattenbaserat akrylhäftämne. UV-tålig.
- Fördelar: Förpackningstejp med ljudlös utrullning.



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000095556	30938TAN	Scotch® Packtejp 309, Brun, 38 mm x 66 m	48	Rulle
7000095502	30950TAN	Scotch® Packtejp 309, Brun, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095618	30950BBC	Scotch® Packtejp 309, Brun, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095580	30975TAN	Scotch® Packtejp 309, Brun, 75 mm x 66 m	792	Rulle
7000095477	30950BR	Scotch® Packtejp 309, Brun, BC FP, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095555	30938TR	Scotch® Packtejp 309, Klar, 38 mm x 66 m	48	Rulle
7000095662	30938TRBC	Scotch® Packtejp 309, Klar, 38 mm x 66 m	48	Rulle
7000095501	30950TR	Scotch® Packtejp 309, Klar, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095619	30950TRBC	Scotch® Packtejp 309, Klar, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7000095478	30950BCTR	Scotch® Packtejp 309, Klar, BC FP, 50 mm x 66 m	36	Rulle

Tartan™ Box Förseglingstejp 369

Tartan™ Box Förseglingstejp 369 är en förpackningstejp för allmänna ändamål som är idealisk för icke-kritiska boxtätningstillämpningar. Baksidan av polypropenfilm är lätt att varva ner och motstår nötning, fukt och skavning. Baksidan anpassar sig lätt runt kanter och på grova ytor för en tät tätning.

- Allmän förpackningstejp för lätta applikationer på en mängd olika material
- Slitstark och delar sig inte, så idealisk för allmänna användningsområden
- Polypropenbaksida med syntetiskt gummihaftämne ger formbarhet vid belastning



Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7100137072	36950	Tartan™ Box Förseglingstejp 369, Brun, 50 mm x 66 m	36	Rulle
7100135742	36950TR	Tartan™ Box Förseglingstejp 369, Klar, 50 mm x 66 m	36	Rulle

Hang Tags

3M™ Hängare 1074

3M™ Hängare 1074 har utformats för snabb vidhäftning på en produkts yta för att det ska vara möjligt att hänga upp produkten. De här hängarna passar utmärkt för att hänga upp krympförpackade paket och för reparation av skadade förpackningar i butiker, t.ex. sönderrivna hål i hängande kartonger.



- Fäster omedelbart på krympförpackade förpackningar, kartonger och produkttytor
- Polyesterbaksida motstår nötning, delning och kantrivning
- Transparent tejp täcker inte förpackningstext eller tryck

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000051823	1074HT	3M™ Hängare 1074, Klar, 25 mm x 50 mm, Mini, 1000 block om 10 Hängare	10	Pack

3M™ Hängare 1075

3M™ Hang Tab 1075 är en transparent produkthängare med slitstark polyester med ett aggressivt gummihaftämne som fäster mot de flesta ytor, även plast. Du fäster produkthängaren snabbt och enkelt på förpackningen och kan sedan hänga upp artikeln på spjutet. Fungerar även när man vill laga en trasig förpackning i butiken. 3M 1075 har måtten 50,8 mm x 50,8 mm och ett ovalt hål.



- Transparent för att göra all grafik på förpackningen synlig
- Polyesterbaksida som är beständig mot slitage och trasiga kanter
- Genomskinlig tejp döljer inte förpackningstext, varumärkesmeddelanden eller tryck

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000001899	1075HT	3M™ Hängare 1075, Klar, 50 mm x 50 mm	10	Pack

3M™ ScotchPad™ Hängare 1180

3M™ Hang Tabs 1180 är transparent PVC och mäter 48 x 38 mm med ett tryckkänsligt lim. De levereras i rullar på foder för automatisk installation.



- Triangulär formation för europeiska stift.

Produkt-ID	Artikelnummer	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet
7000070514	1180HT	3M™ Produkthängare 1180, 1000 st/rl, 6 st/fp	1	Box

3M™ Box Sealing Tapes

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Properties/suitable for	Low noise and colder & damper	Low noise and colder & damper	Economical general purpose	Economical general purpose	Recycled cartons	Performance tape	High performance tape
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Total thickness [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin	Solvent natural rubber resin	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin
Colour	Tan, clear, white	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear
Backing material	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC	BOPP	BOPP
Peel strength [Newton/25 mm]	6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Tensile strength [Newton/25 mm]	125	153	118 *	132.5	143	118	200
Elongation at break	160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Light weight packaging	•		•	•			
Medium weight packaging		•			•		
Medium to heavy weight packaging						•	•
Low noise	•	•			•		
Meets BRC requirements	•	•	•*	•*		•	•

* Not all items are certified

Suggested Applications

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Lightweight box sealing	•			•			
Reduce noise level in the work area with a slow, low noise unwind	•	•			•		
Lightweight to medium-weight box sealing		•			•		
Non-critical lightweight box sealing	•		•				
Best performance application range for slotted boxes weighing up to 70 lbs / 30 kg				•			
Heat shrink sealing and bundling lightweight packages					•		
Single strip closure of fibreboard boxes						•	
Medium- to heavy-weight box sealing						•	•
Seal boxes with high recycled content							•
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor

3M Svenska AB — Allmänna leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte 3M Svenska AB ("3M") och kunden skriftligen överenskommit annat.

Anbud, priser m.m.

1. Offert är bindande för 3M under trettio (30) dagar från dess datum, såvida ej annat skriftligen angivits. Utfästelser vid sidan av offert, orderbekräftelse och/eller dessa allmänna leveransvillkor är bindande för 3M endast under förutsättning att de skriftligen bekräftats av 3M.
2. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån detta skriftligen överenskommit. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.
3. Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för 3M, berättigar 3M att höja i offert angivet, eller avtalat, pris. På order som understiger 10 000 kronor (exkl. moms) eller sådant annat visst minsta belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer ("Minimibelopp"), tillkommer en särskild avgift om 1500 kronor (exkl. moms) eller sådant annat belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer.
4. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Priserna är baserade på i offerten angiven växelkurs för svenska kronor i förhållande till den utländska valuta som är angiven i offerten eller, om sådan växelkurs ej angetts, på offertdagen gällande säljkurs för den utländska valuta som anges i offerten, enligt av Bankföreningen genom Nasdaq OMX dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningen genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta före (del)leveransdagen avviker i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än fem (5) procentenheter äger 3M rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen. Bankföreningens genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) publiceras på Sveriges Riksbanks hemsida, www.riksbank.se.

Betalning

5. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta jämte åtta (8) procentenheter.
6. Varar dröjsmål med betalning längre tid än två (2) veckor, har 3M rätt att med omedelbar verkan häva köpet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna obetalda varor till 3M.
7. Intill dess köpeskillingen till fullo blivit betald, äger 3M rätt att fordra fullgod säkerhet för ännu icke betald del av köpeskillingen. Ställs ej ofördröjligen fullgod, av 3M godkänd, säkerhet äger 3M rätt att häva köpet.

Frakt och emballage

8. 3M ombesörjer emballering och leverans av varor till kunden. Frakt- och hanteringsavgift debiteras enligt 3M's vid leveranstidpunkten tillämpade tariffer. Eventuella pallkostnader kan komma att debiteras kunden separat. Om kunden begär expressleverans, med exempelvis expressgods, extrabil, bud eller flyg, skall kunden, utöver 3M's hanteringsavgift, betala hela den faktiska fraktkostnaden. För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor. Bestämmelser om ansvar för varan under transporten anges i punkt 9.

Leveransvillkor

9. Följande leveransvillkor skall äga tillämpning:

För leveranser inom Sverige: DAP, Incoterms 2010
För leveranser utanför Sverige: DDP, Incoterms 2010

Leveransvillkoren kompletteras med slutdestination i orderbekräftelsen. Kunden skall, om skada på varan uppstått under transporten, göra reklamation hos 3M i enlighet med punkt 16.

Leveranstid m.m.

10. Om inte annat skriftligen överenskommit löper angiven leveranstid från dagen för orderbekräftelsen. Varan skall anses levererad då risken för varan övergått till kunden enligt punkt 9.
11. Försenas leverans (eller dellerans) med mer än 1/3 av den avtalade leveranstiden, dock med minst tre (3) veckor, och beror förseningen på 3M, äger kunden rätt att häva köpet i den del som avser den försenade leveransen (eller delleransen), om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden. Hävning skall ske skriftligen inom en (1) vecka efter det att hävningsrätt inträtt. Denna punkt reglerar uttömmande kundens hävningsrätt vid leveransförsening.
12. Försenad leverans, eller hävning efter försenad leverans, berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats mellan 3M och kunden.
13. Vid leverans av vara som ej lagerförs av 3M utan anskaffats efter beställning äger 3M rätt till över- eller underleverans med högst tio (10) procent av överenskommen kvantitet.

Ansvar för fel

14. 3M ansvarar för att såld vara, vid den tidpunkt då risken för varan enligt punkt 9 går över på kunden, är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Om varan är sådan att intrimning eller service erfordras, ansvarar 3M endast för fel som kvarstår efter det att erforderlig intrimning och service har gjorts. Denna punkt 14 anger uttömmande 3M's ansvar för fel och brister i såld vara. Övriga uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier är utan verkan.
15. 3M's ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång på kunden enligt punkt 9 och som visar sig inom trettio (30) dagar från den tidpunkten. Denna period förlängs inte på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad vara.
16. Kunden skall genast sedan fel eller brist upptäckts skriftligen reklamera detta till 3M genom en utförlig beskrivning av felet eller bristen. Reklamation skall dock alltid vara 3M tillhanda senast sju (7) dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen. Kunden äger inte rätt att göra påföljder gällande för fel eller brist som inte reklamerats i enlighet med denna punkt.
17. Sedan 3M mottagit reklamation avgiven i enlighet med punkt 16 och förutsatt att 3M godkänner reklamationen, skall 3M äga rätt att, efter eget val, återta den felaktiga varan och ersätta kunden med ett belopp motsvarande den köpeskilling som kunden erlagt, eller att reparera eller byta ut den felaktiga varan. För varor eller delar som bytts ut eller reparerats enligt denna punkt har 3M samma ansvar som för den ursprungliga varan under en tid av trettio (30) dagar.
18. 3M's ansvar för fel och brister i levererade varor är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i vara äger kunden inte göra gällande andra påföljder än de som angivits ovan.

Indirekt skada m.m.

19. Kunden har inte rätt till, och 3M är inte i något fall skyldig att betala, ersättning för följdsador såsom utebliven vinst, vinstbortfall eller annan indirekt skada. 3M är inte heller, med undantag för produktansvar (se nedan), i något fall skyldig att betala ersättning för skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller person.
20. I fråga om produktansvar ansvarar 3M endast för fel eller säkerhetsbrister enligt tvingande regler om produktansvar. 3M ansvarar dock inte för fel eller säkerhetsbrister som orsakats på grund av kundens eller en tredje mans användning eller missbruk, underhåll, installation, instruktion, modifiering, anpassning eller dylikt.

Kunden förbinder sig att underrätta 3M om anspråk som framställs till kunden och bereda 3M möjlighet att, om 3M så önskar, lämna synpunkter på utformningen av kundens talan eller villkoren vid eventuell förlikning med den som framställt skadeståndsanspråket.

Regelefterlevnad

21. Kunden samt dess ägare, ledningspersoner, anställda samt andra representanter och företrädare för kunden (gemensamt "Företrädare") samt till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer och konsulter skall agera i enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning (inklusive, men inte begränsat till, mutlagstiftning, regler om penningtvätt, konkurrensrättslig-, arbetsmiljörättslig- och miljörettslig lagstiftning) samt andra bestämmelser som gäller för 3M och/eller kunden och/eller de tjänster eller produkter som avtalet med kunden i förevarande fall avser (gemensamt "Bestämmelserna"). Kunden förbinder sig att omedelbart informera 3M om kunden får kännedom om, eller har anledning att anta, att kunden, dess närstående enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare bryter mot Bestämmelserna.
22. Kunden garanterar att varken kunden eller till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare kommer att genomföra, godkänna eller erbjuda lån, gåva, donation, betalning eller annan värdeöverföring, direkt eller indirekt, i syfte att erhålla, behålla eller styra affärstransaktion eller få otillåten fördel i avtal eller affärstransaktion som involverar 3M, till någon person, inkluderande, men inte begränsat till, anställda i statliga myndigheter och verk, personer som innehar anställning hos regering eller riksdag, i kommuner, i landstingskommuner eller i statliga eller kommunala hel- eller delägda bolag, politiska partier eller internationella organisationer, personer som innehar eller kandiderar till politiska uppdrag, anställda hos 3M eller nuvarande och potentiella kunder till 3M.
23. Vid brott mot punkt 21 och 22 äger 3M rätt att med omedelbar verkan häva avtalet med kunden.

Äganderättsförbehåll

24. Levererade varor förblir 3M's egendom till dess full betalning erlagts för 3M's fordringar på kunden.
25. Det åligger kunden att teckna försäkring (med 3M som förmånstagare) för levererade varor. Försäkringen skall gälla från den dag risken för varorna övergår till kunden till den dag full betalning erlagts enligt punkt 24.

Immateriella rättigheter

26. Kunden skall omedelbart underrätta 3M om tredje man riktar krav mot kunden på den grunden att vara som levererats gör intrång i tredje mans immateriella rätt (patent, mönster, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rätt). Under förutsättning att kunden lämnar sådan omedelbar underrättelse och under förutsättning att kunden exklusivt befullmäktigar 3M att utforma och föra kundens talan, åtar sig 3M att på egen bekostnad driva kundens talan mot, eller ingå förlikning med, den tredje man vars immateriella rätt kränkts av levererad vara.
27. Om behörig domstol konstaterar att levererad vara gör intrång i tredje mans immateriella rätt, åtar sig 3M att, efter eget val och på egen bekostnad, utverka rätt för kunden att fortsätta att använda varan, modifiera eller ersätta varan med annan vara som inte kränker tredje mans rätt eller, mot varans återlämnande, återbetala köpeskillingen för varan. 3M äger dock alltid debitera, och kunden är skyldig att betala, belopp som motsvarar kundens användning av varan för tiden mellan leverans och intrångets påtalande. Om 3M modifierat eller utvecklat ny vara enligt kundens instruktioner eller specifikationer, skall kunden ersätta 3M för alla kostnader och all skada som kan uppkomma till följd av att den nya eller modifierade varan gör intrång i annans immateriella rätt.

Force majeure

28. Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger 3M emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger 3M även rätt att häva köpet.
29. Med force majeure förstås att prestation försvåras, förhindras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplöpp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, naturkatastrofer, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.

Tillämplig lag och tvister

30. Svensk materiell rätt skall gälla för parternas avtalsförhållande och tvist med anledning därav. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor skall ej äga tillämpning.
31. Tvist med anledning av dessa allmänna leveransvillkor och samtliga rättsförhållanden som har samband härmed skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.
32. Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
33. Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon begränsning i 3M's rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid domstol eller kronofogdemyndighet i kundens hemort.
34. Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av dessa allmänna leveransvillkor eller information om förhandlingar eller skiljeförfarande i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.
35. Det förhållandet att tvist uppstått befriar inte kunden från skyldighet att erlägga betalning eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

Övrigt

36. Underlåtenhet av part att åberopa brott mot vad som har överenskommit eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant uppkommet avtalsbrott, innebär inte att part avstår från att åberopa sina rättigheter vid därefter uppkommande avtalsbrott.
37. Beträffande fråga som regleras i dessa allmänna leveransvillkor utgör vad som häri anges en fullständig reglering av 3M's förpliktelser och kundens rättigheter. Beträffande sådan fråga äger kunden inte kräva annat avhjälpande eller annan påföljd än vad som framgår av dessa allmänna leveransvillkor.
38. Flertalet tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001. 3M levererar dock i vissa fall produkter från icke certifierade enheter. Vänligen kontakta oss för information om enskilda produkter.

1 januari 2019

LDSE/11-2018



3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sweden
Tel : 08-92 21 00
www.3M.se



**Skanna QR-koden
för ytterligare
produktinformation.**

© 3M 2023. Alla rättigheter förbehålls.